





RONDO




van de Weyer
Metal I manufaktur




max. 60 Watt
M 3103




max. 60 Watt
K 3107




max. 75 Watt
M 3109



max. 60 Watt
K 3106



max. 75 Watt
M 3108



(Halter Art.Nr. 804)
 max. 60 Watt

K 3120


(Halter Art.Nr. 804)
 max. 75 Watt

M 3121

(Halter Art.Nr. 804)
 max. 75 Watt

M 3128

K = Kleine Laterne
 M = Mittlere Laterne



(Halter Art.Nr. 804)
 max. 60 Watt


K 3160

(Halter Art.Nr. 804)
 max. 60 Watt

K 3161


(Halter Art.Nr. 804)
 max. 60 Watt

K 3162




(Halter Art.Nr. 804)
 max. 75 Watt

M 3165



(Halter Art.Nr. 804)
 max. 75 Watt

M 3166



(Halter Art.Nr. 804)
 max. 75 Watt

M 3167

RONDO

Leuchterserie aus wetterfestem Aluminiumguss und feuerverzinktem Stahl.

Verglasung: Klarglas

Gegen Aufpreis können die Laternen mit Blasenglas oder satiniertem Glas geliefert werden.

Aufpreis Blasenglas:

K Art.Nr.: 3190
 M Art.Nr.: 3191

Aufpreis satiniertes Glas:

K Art.Nr.: 3197
 M Art.Nr.: 3198

Die Wandleuchten können auch mit einem Bewegungsmelder ausgestattet werden, Zubehör Nr. 830.

Optional können Sie für die Standleuchten die geeigneten Halterungen mit bestellen. Passende Boden- und Betonhalter finden Sie auf der letzten Seite. Bitte beachten Sie die Art.Nr. der Halter, sie sind jeder Leuchte angemessen zugeordnet.

Leuchtmittel: E 27, 230V




Anschrift:

van de Weyer Metal Manufaktur
 Holzweg 59a
 41379 Brüggen
 Deutschland

Telefon: (+49) 0 21 57 - 87 56 50
 Telefax: (+49) 0 21 57 - 87 56 51


E-Mail: info@vandeweyer.net
 Internet: www.vandeweyer.net

gültig ab 01.02.2010




(Halter Art.Nr. 804)
max. 60 Watt

K 3124




(Halter Art.Nr. 804)
max. 60 Watt

K 3125




(Halter Art.Nr. 810)
max. 60 Watt

K 3115



(Halter Art.Nr. 810)
max. 60 Watt

K 3116



(Halter Art.Nr. 810)
max. 60 Watt

K 3117

RONDO

Leuchterserie aus wetterfestem Aluminiumguss und feuerverzinktem Stahl.

Verglasung: Klarglas

Gegen Aufpreis können die Laternen mit Blasenglas oder satiniertem Glas geliefert werden.

Aufpreis Blasenglas:

K Art.Nr.: 3190
M Art.Nr.: 3191

Aufpreis satiniertes Glas:

K Art.Nr.: 3197
M Art.Nr.: 3198

Die Wandleuchten können auch mit einem Bewegungsmelder ausgestattet werden, Zubehör Nr. 830.

Optional können Sie für die Standleuchten die geeigneten Halterungen mit bestellen. Passende Boden- und Betonhalter finden Sie auf der letzten Seite. Bitte beachten Sie die Art.Nr. der Halter, sie sind jeder Leuchte angemessen zugeordnet.

Leuchtmittel: E 27, 230V



Anschrift:

van de Weyer Metal Manufaktur
 Holtweg 59a
 41379 Brüggen
 Deutschland

Telefon: (+49) 0 21 57 - 87 56 50
 Telefax: (+49) 0 21 57 - 87 56 51

E-Mail: info@vandeweyer.net
 Internet: www.vandeweyer.net

gültig ab 01.02.2010



Klar

Kl argl as ist im Liefer-
umfang der Leuchten
enthalten!



Bl asen

Aufpreise Bl asengl as
 (K) kleine Laterne
 Art.Nr.: 3190
 (M) mittlere Laterne
 Art.Nr.: 3191



Satiniert

Aufpreise
satiniertes Gl as
 (K) kleine Laterne
 Art.Nr.: 3197
 (M) mittlere Laterne
 Art.Nr.: 3198



Messingstreben



Edel stahl streben

Wenn nichts anderes bei der Bestel lung angegeben wird,
 liefern wir unsere Leuchten in fol genden Kombinationen:

01 - schwarz-silber	Edel stahl
02 - schwarz-gold	Messing
03 - patina-grün	Messing
04 - altweiß /gold	Messing
06 - rostbraun	Messing
11 - schwarz	Edel stahl
12 - weiß	Messing
22 - preussisch-blau	Messing
23 - britisch-rot	Messing
24 - iris ch-grün	Messing
26 - graphit-gold	Edel stahl
27 - tannengrün	Messing
28 - friesenblau	Messing
34 - schwarz-metallic	Edel stahl
38 - al uminium-silber	Edel stahl

RONDO

Leuchtenserie aus wetterfestem
 Al uminiumguss und feuerverzinktem
 Stahl .

Vergl asung: Kl argl as

Gegen Aufpreis können die Laternen
 mit Bl asengl as oder satiniertem Gl as
 geliefert werden.

Aufpreis Bl asengl as:
 K Art.Nr.: 3190
 M Art.Nr.: 3191

Aufpreis satiniertes Gl as:
 K Art.Nr.: 3197
 M Art.Nr.: 3198

Die Wandleuchten können auch mit einem
 Bewegungsmelder ausgestattet werden,
 Zubehör Nr. 830.

Optional können Sie für die Standleuchten
 die geeigneten Halterungen mit bestellen.
 Passende Boden- und Betonhalter finden
 Sie auf der letzten Seite. Bitte beachten
 Sie die Art.Nr. der Halter, sie sind jeder
 Leuchte angemessen zugeordnet.

Leuchtmittel : E 27, 230V



Anschrift:

van de Weyer Metal Imanufaktur
 Hol tweg 59a
 41379 Brüggen
 Deutsch land

Tel efon: (+49) 0 21 57 - 87 56 50
 Tel efax: (+49) 0 21 57 - 87 56 51

E-Mail : info@vandeweyer.net
 Internet: www.vandeweyer.net

gültig ab 01.02.2010

© by van de Weyer Metallmanufaktur, 41379 Brüggen
Holtweg 59a D-41379 Brüggen
Telefon: 0 21 57 - 87 56 50
Fax: 0 21 57 - 87 56 51
email: info@vandeweyer.net

Bodenhalterung

Feuerverzinkt

Mit dieser Bodenhalterung ist keine Betonverankerung nötig.
Sie wird eingegraben und festgestampft.

Die Bodenhalterung gibt es für 1-flg. Leuchten bis 140 cm Höhe.

Fuß durchmesser

bis Ø24 Art. Nr. 804

Betonhalterung

Feuerverzinkt

Für vor Ort erstellte Fundamente.

Die Betonhalterung gibt es für
Leuchten mit folgenden Fußgrößen:

Fuß durchmesser

Ø24 Art. Nr. 810

Maße

Alle Maße sind Richtwerte. Wegen handwerklicher Fertigung sind geringe Maßabweichungen möglich.

Modeländerung

Änderungen in Form und Farbe bleiben uns vorbehalten.

Bestellschema

Für Ihre Bestellung reicht die Angabe der Artikelnummer und der Farbkennziffer.

1909 - 24
Artikelnummer Farbnummer

Material

Unsere handgeschmiedeten Leuchten erhalten durch die Feuerverzinkung einen dauerhaften Rostschutz. Alle Aluminiumteile werden aus G Al Si 12, einem nach DIN 1725 Teil 2 besonders witterungs- und korrosionsbeständigem Material, hergestellt. Verbindungsschrauben bestehen aus rostfreiem Edelstahl oder Messing.

Farben und Oberflächenbehandlung

Bei allen Leuchten und Briefkästen mit mehrfarbiger Handpatinierung sind Farbabweichungen unvermeidbar.

Energiesparende Lichtquellen

In fast allen Weyer Leuchten können moderne Energiesparleuchten eingesetzt werden! Im Vergleich zu konventionellen Glühlampen sparen Sie bis zu 80% des Energieverbrauchs.

Installation

Weyer Leuchten werden komplett mit fertig angeschlossenen Kabeln und Fassungen geliefert.

Für Standleuchten sind Bodenhalterungen zum eingraben oder Betonhalterungen zum eingießen erhältlich!

Die elektrische Installation entspricht modernsten Gesichtspunkten. Wir verwenden ausschließlich Einbauteile, die das VDE bzw. CE Zeichen tragen.

Gläser

Je nach Leuchterserie stehen verschiedene Gläser zur Verfügung!

- Blasglas
- Klarglas
- mundgeblasene Glaskugeln
- mundgeblasene Glaszylinder



Anschrift:

van de Weyer Metallmanufaktur
Holtweg 59a
41379 Brüggen
Deutschland

Telefon: (+49) 0 21 57 - 87 56 50
Telefax: (+49) 0 21 57 - 87 56 51

E-Mail: info@vandeweyer.net
Internet: www.vandeweyer.net

gültig ab 01.02.2010